



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Sammel-Atlas für den Bau von Irrenanstalten

Kolb, Gustav

Halle, 1902/1907

[Psychiatrische Durchgangsstationen.]

[urn:nbn:de:hbz:466:1-94512](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-94512)

Barackentheil.

| Zimmer No. | Breite m | Tiefe m | Höhe m | Boden- fläche qm | Luftraum cbm | Verwendung | | |
|------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | Parterre | I. Stock | |
| 1 | 7,00 | 12,70 | 4,00 | 88,90 | 355,60 | Wachsaal II | — | Männliche Abtheilung. |
| 2 | 2,45 | 12,60 | " | 30,87 | 123,48 | Veranda (geschlossen; Wintergarten) | — | |
| 3 | 4,80 | 3,60 | " | 17,28 | 69,12 | Separatzimmer | — | |
| 4 | " | 2,85 | " | 13,68 | 54,72 | Einzelzimmer | — | |
| 5 | " | 1,45 | " | 6,96 | 27,84 | Abort | — | |
| 6 | " | 8,40 | " | 40,32 | 161,28 | Tagraum | — | |
| 7 | — | — | — | — | — | Abort | — | |
| 8 | 6,20 | 6,00 | " | 37,20 | 148,80 | Bad | — | |
| 9 | 2,90 | 5,00 | " | 14,50 | 58,00 | Einzelzimmer | — | |
| 10 | " | " | " | " | " | Einzelzimmer | — | |
| 11 | 7,30 | 11,40 | " | 83,22 | 332,88 | Wachsaal III | — | |
| 12 | 6,20 | 6,00 | " | 37,20 | 148,80 | Bad | — | |
| 13 | 1,35 | 5,00 | " | 6,75 | 27,00 | Abort | — | |
| 14 | 2,85 | " | " | 14,25 | 57,00 | Isolirzimmer | — | |
| 15 | 1,50 | " | " | 7,50 | 30,00 | Flur | — | |
| 16 | 2,40 | 12,40 | 4,00 | 29,76 | 119,04 | Flur mit Treppe | Treppe; Kammer f. Instr. etc. | Im Kniestocke: Garde- roben-, Requisiten- u. Vor- ratsräume, Räume für das Heizpersonal Diensträume |
| 17 | 3,40 | 6,00 | " | 20,40 | 81,60 | Pflegerrreserve | Oberpfleger II | |
| 18 | " | " | " | " | " | Pflegerrinnenreserve | Oberpflegerin II | |
| 19 | " | " | " | " | " | Besuchs- } f. Männer zimmer } f. Frauen | Arzt, Assistenz- arzt III | |
| 20 | " | " | " | " | " | | | |
| 21 | 2,40 | 12,40 | " | 29,76 | 119,04 | Flur mit Treppe | Treppe (Kammer) | |
| 22 | 6,20 | 6,00 | 4,00 | 37,20 | 148,80 | Bad | — | Weibliche Abtheilung. |
| 23 | 1,50 | 5,00 | " | 7,50 | 30,00 | Flur | — | |
| 24 | 2,85 | " | " | 14,25 | 57,00 | Abort | — | |
| 25 | 1,35 | " | " | 6,75 | 27,00 | Isolirzimmer | — | |
| 26 | 7,30 | 11,40 | " | 83,22 | 332,88 | Wachsaal III | — | |
| 27 | 6,20 | 6,00 | " | 37,20 | 148,80 | Bad | — | |
| 28 | 1,45 | 5,00 | " | 7,25 | 29,00 | Abort | — | |
| 29 | 2,80 | " | " | 14,00 | 56,00 | Einzelzimmer | — | |
| 30 | 3,60 | " | " | 18,00 | 72,00 | Separatzimmer | — | |
| 31 | 4,20 | " | " | 21,00 | 84,00 | Einzelzimmer | — | |
| 32 | 6,50 | 6,00 | " | 39,00 | 156,00 | Tagraum | — | |
| 33 | 2,45 | 1,45 | " | 3,55 | 14,20 | Abort | — | |
| 34 | 7,00 | 9,70 | " | 67,90 | 271,60 | Wachsaal II | — | |
| 35 | 2,45 | 8,00 | " | 19,60 | 78,40 | Veranda (geschlossen) | — | |

Eine Grossstadt von 500000 Einwohnern beschliesst den Bau einer psychiatrischen Durchgangsstation im Anschlusse an eines ihrer Krankenhäuser, das vom Mittelpunkt der Stadt nicht über 4 km entfernt liegt. Versorgung mit Speise, Wäsche; allgemeine Verwaltung soll von dem Krankenhause bethätigt werden. Zur Verfügung kann ein Terrain von 1,6 ha gestellt werden. Diese Thatsache bedingt, dass die Anstalt nur die zur

Erfüllung ihrer Aufgabe unumgänglich nöthige Grösse erhalte. Eine Belästigung der Nachbarschaft durch lärmende Kranke ist durch die bauliche Anlage nach Möglichkeit auszuschliessen. Die Anstalt soll den Ansprüchen der auf 750000 Einwohner angewachsenen Stadt eben noch zu genügen vermögen. Die Einrichtung eines poliklinischen Dienstes ist vorzusehen.

Berechnung der Grösse der Anstalt.

Bei 750000 Einwohnern, 4 % Zugängen passiren maximal 3000 Kranke jährlich die Anstalt; als erreichbare kürzeste durchschnittliche Verpflegungsdauer wurden 14 Tage angenommen; es waren mithin $\frac{3000}{26} = 115$ Plätze; dazu 8 % als nöthige Fluktuirungsreserve = 124 Plätze einzurichten.

Personal.

Auf je 4 Plätze wurde ein Pfleger, auf je 25 Plätze ein Oberpfleger; auf je 600 jährliche Zugänge (ausser dem Direktor) ein etatsmässiger in der Anstalt wohnender Arzt; ausserdem Volontärärzte in einer Anzahl vorgesehen, welche das Verhältnis der Aerzte zu den jährlichen Zugängen auf 1:400 fixirte; bei der Feststellung des Pflegepersonals war angenommen, dass für 50 % der Pensionäre je ein Privatpfleger gefordert würde.

Vertheilung der therapeutischen Faktoren.

Ständige Ueberwachung wurde für mindestens drei Viertel aller Kranken gefordert; auch für das restirende Viertel sollte im Bedarfsfalle leicht und ohne allzu-

grossen Personalaufwand deren Durchführung möglich sein. Isolirung sollte durch ausgedehnte Anwendung der Badebehandlung möglichst vermieden werden; nur für ganz besondere Nothfälle sollte jede Geschlechtsseite 1 für gewöhnlich als Einzelzimmer eingerichtetes und benutztes Isolirzimmer erhalten. Gelegenheit zur Behandlung im Dauerbade wurde für ca. 20 % der Kranken gefordert; für ca. 15 % der Kranken sollte Tag und Nacht überwachte Badegelegenheit vorhanden sein. —

Die Pensionäre sollten, soweit thunlich, im eigenen Zimmer verpflegt und dafür ca. 10—12 % der Plätze eingerichtet werden. —

Da bei den Männern mit einer relativ grossen Anzahl von rasch vorübergehenden, durch Alkohol-excesse (Rausch) bedingten oder hervorgerufenen Fällen zu rechnen ist, sollten auf der männlichen Abtheilung auch einige Plätze in einem nicht für Bettbehandlung eingerichteten Schlafsaal vorgesehen werden.

Der Procentsatz der Plätze der männlichen Abtheilung wurde auf 53 % der Gesamtplatzzahl fixirt.

Entsprechend diesen Grundsätzen wurden vorge-

| Stockwerk und Abtheilung | Zimmer No. | P l ä t z e | | | | | | | Stockwerk und Abtheilung | Zimmer No. | P l ä t z e | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | in Wachsälen | in Separat- zimmern | in Einzel- zimmern | in Isolirzimmern | in Sälen für Bettbehandl. | in Schlafsälen | für Bade- behandlung | | | in Wachsälen | in Separat- zimmern | in Einzel- zimmern | in Isolirzimmern | in Sälen für Bettbehandl. | in Schlafsälen | für Bade- behandlung | |
| Parterre, Seitenflügel | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | Parterre, Seitenflügel | 6 | — | 2 | — | — | — | — | (3) | |
| | 9. 10 | — | — | — | — | — | — | — | | 9. 10 | — | — | — | — | — | — | | — |
| Barackenbau | 11. 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | Barackenbau | 11. 12 | 12 | — | — | — | — | — | | |
| | 13 | — | — | — | — | — | — | — | | 13 | — | — | — | — | — | — | | — |
| | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | | 34 | 8 | — | — | — | — | — | | — |
| | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | | 31 | — | 1 | — | — | — | — | | — |
| | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | | 30 | — | — | 1 | — | — | — | | — |
| | 8 | — | — | — | — | — | — | 4 | | 29 | — | — | 1 | — | — | — | | — |
| | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — | | 27 | — | — | — | — | — | — | | 4 |
| | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — | | 26 | 9 | — | — | — | — | — | | — |
| | 11 | 9 | — | — | — | — | — | — | | 25 | — | — | — | 1 | — | — | | — |
| | 12 | — | — | — | — | — | — | 4 | | 22 | — | — | — | — | — | — | | 4 |
| I. Stock, Seitenflügel | 14 | — | — | — | 1 | — | — | — | I. Stock, Seitenflügel | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 5 | — | 2 | — | — | — | — | 6 | | — | 2 | — | — | — | — | — | | |
| | 6 | — | 1 | — | — | — | — | 10 | | — | — | — | — | — | — | (2) | | |
| | 10 | — | — | — | — | — | — | 11 | | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 12 | — | — | — | — | 5 | — | 12 | | — | — | — | — | 8 | — | — | | |
| 13 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Männer Sa. | 61 | 31 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8+ | Frauen Sa. | 53 | 29 | 5 | 2 | 1 | 8 | — | 8+ | |
| | | | | | | | | (5) | | | | | | | | | (5) | |

Spezielle Schilderung.

Die Anstalt besteht aus einem viergeschossigen Mitteltrakt, zwei dreigeschossigen Seitenflügeln, einem eingeschossigen Barackentheil, welcher zur Trennung der beiden Geschlechter durch einen kleineren zweigeschossigen, mit Kniestock versehenen Zwischenbau unterbrochen ist.

*Der Mittelbau.***Im Souterrain**

des Mittelbaues und der angrenzenden Theile der Seitenflügel sind vorgesehen:

1 Wohnung für einen verheiratheten Portier;

Kellerräume

der im Mittelbau wohnenden Familien;

Kohlenräume;

Nebenräume der Verwaltung;
je eine durch Dienstpersonal bediente grosse

Spülküche

und je ein

Requisitenraum

für jede Geschlechtsseite. Im

Erdgeschosse

sind die

poliklinischen Räume,

je ein Wartezimmer (1, 4)

und Untersuchungszimmer (2, 3)

für die beiden Geschlechter, die ausserhalb der poliklinischen Stunden theilweise anderen Zwecken dienen; in der Nähe liegen

Portierdienststube

mit Telephoncentrale (10);

Handapotheke (8),

je ein Abort (7a, 11a)

und Baderaum (7b, 11b)

ist für jedes Geschlecht leicht erreichbar. Poliklinische Kranke, die in die Anstalt aufgenommen werden sollen, erreichen über den Flur (6, 3) leicht die Abtheilung. Der angrenzende Theil des weiblichen Seitenflügels enthält ein

Zimmer für den Direktor (1)

und ein weiteres

für die Aerzte (2);

der angrenzende Theil des männlichen Seitenflügels

zwei Zimmer für die Verwaltung (12).

Das I. Obergeschoss

enthält die

Räume für wissenschaftliche Arbeiten:

einen grossen

gemeinsamen Arbeitssaal (2+3),

der auch die Bibliothek aufzunehmen hat, ein

Arbeitszimmer für den Direktor (4)

ein

Mikroskopirzimmer (1).

Zu diesen Räumen gehören vom männlichen Seitenflügel 2 Zimmer (1, 2) für chemische und pathologisch-anatomische, vom weiblichen Seitenflügel 2 Zimmer (1, 2) für psychologische etc. Arbeiten und Versuche.

Aborte (7a, 11a),

Bad (7b),

photographisches Zimmer (8),

Geräthekammer (11b),

Zimmer für Verbandstoffe und Instrumente (10)

sind vorgesehen.

Das II. Obergeschoss

enthält die

Wohnung des dirigirenden Arztes;

mit den anstossenden Räumen der beiden Seitenflügel stehen 6 grosse Zimmer, Küche, Kammer, Garderobe, Bad, 2 Aborte zur Verfügung. In dem an die Direktorwohnung angrenzenden Zimmer der beiden Seitenflügel (2) wohnt je

ein Assistenzarzt

(ein männlicher und ein weiblicher).

Das III. Obergeschoss

enthält eine

Familienwohnung des I. Oberarztes, bestehend aus 3 grösseren, 2 kleineren Zimmern, Küche, Kammer, Bad, Abort, eine

kleine Wohnung,
(Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kammer, Abort)

für einen ledigen II. Oberarzt;

ein

Zimmer für einen jüngeren Angestellten
der Verwaltung.

Der Dachboden enthält einige Reserveräume für das
Dienstpersonal; Vorrathskammern der Verwaltung,
Bodenabteilungen für die Familienwohnungen.

Die beiden Seitenflügel

zeigen im wesentlichen gleiche Eintheilung und Ver-
wendung der Räume; die Parterreräumlichkeiten werden
bei Schilderung der Barackenbauten besprochen werden.

Der I. Stock

enthält

Zimmer für Pensionäre

und ausserdem

Räume für Grenzfälle, Rekonvalescenten,
leichte Kranke.

Bad (10),

Aborte (8),

Theeküche (9)

sind angeschlossen. Für die Pensionäre sind vorge-
sehen:

1 Zimmer für 1 Kranken, 1 Pfleger (6)

1 Zimmer für 2 Kranke, 1 Pfleger (5).

Für die Rekonvalescenten sind vorgesehen:

1 Saal für Bettbehandlung (12)

für 5 Kranke 1 Pfleger, direkt angrenzend an den

Tagraum (11)

und weiter ein

Schlafsaal (13)

für 7 Kranke, 1 Pfleger. — Alle diese für Kranke
bestimmten Räume sind durch Einschaltung des

Flures (14)

und durch ihre Lage über dem ruhigsten Wachsaaal
gegen Störung durch laute Kranke geschützt. Im
Laufe der Zeit und im Bedarfsfalle ist hier eine 4.
Wache einzurichten. Der Flur (14) erhält undurchsich-
tige, von den Kranken nicht zu öffnende untere Flügel,

um einen Einblick in die andere Geschlechtsseite aus-
zuschliessen. Bei den Frauen fällt der Schlafsaal der
Rekonvalescenten und das 2. Separatzimmer weg, dafür
ist ein Zimmer der Oberpflegerin eingeräumt, (13) und
(11+12) zu einem Saal für Bettbehandlung (8 Kranke,
1 Pflegerin) eingerichtet.

Der II. Stock

enthält die

Tag- und Schlafräume für das Pflege- und
Dienstpersonal,

soweit ersteres nicht bei den Kranken schläft bezw.
im Dienstgebäude des Barackenbaues untergebracht
ist. Vorgesehen sind:

2 Schlafräume für die Nachtwachen (13),

2 Schlafräume à 3 Betten (12),

1 Schlafräum mit 4 Betten (6),

1 Tagraum für das Personal (11),

Wohn- und Schlafräume des Oberpflegers
(5).

Theeküche (9),

Abort (8),

Bad (10)

sind vorhanden. Die Pflegerschränke stehen auf dem
Flur (14). Bei den Frauen ist Zimmer (5) für die
Spülmägde etc. bestimmt. Die Dachbodenräume über
(1 und 2) sind als Garderoben- und Requisitionsräume
eingrichtet.

Der Barackenbau

enthält, mit den angrenzenden Theilen der beiden
Seitenflügel, die Wachabteilungen. — Es lassen sich
drei Theile unterscheiden:

1. Abtheilung für sociale Kranke

(ausschliesslich im Seitenflügel untergebracht; für
beide Geschlechter identisch). Sie besteht aus einem

Wachsaaal für 12 Kranke (11, 12, 13),

1 Wachzimmer für 2 Pensionäre (6),

1 Tagraum (5),

Abort (7a),

Requisitionskammer (7b),

Baderaum

mit 3 Wannen (9 und 10), der im Laufe der Zeit,
bezw. im Bedarfsfalle auch für nächtliche, ständig

überwachte Dauerbäder einzurichten ist. Eine Störung durch lärmende Kranke ist durch Einschaltung des Flures (14) ausgeschlossen. — Die gegen die Strasse zu gehenden Fenster haben etwas hochgezogene Fensterbrüstung (1,30 m), dadurch werden etwa am Fenster stehende Kranke den Passanten nur mit dem Kopfe sichtbar, zumal Blumenstöcke hinter niederen, aber festen Blumengittern vorgesehen sind. Die Doppelfenster sind durch gefällige Korbgitter geschützt. Das Öffnen der Fenster ist dem Willen der Kranken entzogen. —

2. Abtheilung für halbsociale Kranke.

Die männliche Abtheilung enthält:

- 1 Wachsaal für 10 Kranke (1),
- 1 Separatzimmer (3),
- 2 Einzelzimmer (4. 9),

einen Tag und Nacht überwachten

- Baderaum mit 4 Wannen (8),
- 1 Tagraum (6),
- 2 Aborte (5. 7),

eine als Wintergarten dienende, mit Glas gedeckte

Veranda,

deren Öffnungen durch Glas in enger Eisenfassung verschlossen sind.

Die weibliche Abtheilung enthält:

- 1 Wachsaal für 8 Kranke (4),
- 1 Separatzimmer (31);
- 2 Einzelzimmer (29. 30),

1 ständig überwacht Bad mit 4 Wannen (27),

- 1 Isolirzimmer (29),
- 1 Tagraum (32),
- 2 Aborte (28. 33).

Die Fenster zeigen durchgehends mittelstarkes (11—12 mm) Glas. Das Öffnen der Fenster ist dem Willen der Kranken entzogen. Gitterschutz wäre nur event. für die Einzelzimmer, das Separatzimmer, den Abort (5), den Tagraum notwendig, da die Fenster der anderen Räume theils in den hochgelegenen Hof, theils auf eine geschlossene Glasveranda gehen. — Die Speisenabgabe für Abtheilung I. und II. erfolgt vom Flur (14) aus.

3. Die Abtheilung für insociale Kranke

enthält:

- 1 Wachsaal mit 9 Betten (11),

ein ständig überwacht

- Bad mit 4 Wannen (12),
- 1 Einzelzimmer (10),
- 1 Isolirzimmer (14),
- 1 Abort (13);

die weibliche Abtheilung zeigt 1 Einzelzimmer weniger. Die Fenster sind durchweg aus starkem Glas (24 mm). Die Speisenabgabe erfolgt von (16 bzw. 21) aus. —

Der Barackenbau erhält flaches Dach, das ventilatorisch ausgiebig verwertet werden soll; im Saale (1 bzw. 34) dienen die gegen die andere Geschlechtsseite, in den Sälen (11. 26) dienen die nach aussen sehenden Fenster, die Sommer und Winter als Doppelfenster (mit weiten Zwischenräumen für Blumentöpfe, Gardinen etc.) eingerichtet sind, fast ausschliesslich nur Belichtungszwecken, die gegen den Wintergarten bzw. den Hof zu sehenden Fenster auch ventilatorischen Zwecken. Während der wärmeren Jahreszeit ist die Mitwirkung künstlicher Ventilation vorgesehen.

Die Lage der einzelnen Wachabtheilungen, die in fortlaufender Reihe direkt an einander angrenzen, gestattet ausgiebige Ueberwachung selbst durch wenig zahlreiches Personal, das sich im Bedarfsfalle leicht von einer Abtheilung zur anderen unterstützen kann. Die Möglichkeit einer Störung der socialen Kranken durch insociale Elemente der nächstfolgenden Abtheilung ist durch Doppelthüren zwischen 1. und 2. Abtheilung, durch die Einschaltung eines Dauerbades zwischen 2. und 3. Abtheilung, durch die Möglichkeit die insocialsten Elemente in den Dauerbädern der 2. und 3. Abtheilung abzusondern, wohl in genügender Masse ausgeschaltet.

Im Barackentheile werden die beiden Geschlechtsseiten getrennt durch einen

Zwischenbau;

derselbe enthält: im

Souterrain,

das sich auf die angrenzenden Theile des Barackenbaues erstreckt, die

Heiz- und Ventilationsanlagen mit Kohlenräumen und Bad für das Personal;

im

Erdgeschoss

für jede Geschlechtsseite ein

Besuchszimmer (19 bzw. 20)

für insocialere Kranke, in denen solche Kranke den Besuch ihrer Angehörigen, den Besuch des seine Funktionen ausübenden Geistlichen empfangen können; das Personal der Abtheilung 3 isst hier; in Schränken sind hier die nothwendigsten Kleidungsstücke etc. der Kranken der Abtheilung 3 untergebracht. Im Zimmer (17 bzw. 18) schläft eine

Pflegerreserve von

3 Männern bzw. 3 Frauen, die im Bedarfsfalle von Abtheilung 3 aus durch Lätwerk alarmirt wird. Im

I. Stocke

dient (18 und 20) als

Wohn- und Schlafzimmer eines ledigen Assistenzarztes;

(17) als Zimmer für den 2. Oberpfleger,

(18) als Zimmer für die 2. Oberpflegerin.

Im Flur (16) sind

Kammern für Verbandstoffe, Instrumente und für Requisiten abgetheilt.

Im Kniestocke

sind

Garderoben-, Requisiten-, Vorrathsräume (17, 18)

und

Wohn- und Schlafräume für Heizpersonal vorgesehen.


Mit dem Mitteltrakte ist das Zwischengebäude durch 2 geschlossene

Verbindungsänge

verbunden, die von (6 bzw. 12) des Mitteltraktes nach (16 bzw. 21) des Zwischengebäudes führen. Werden diese unterirdisch angelegt (und dann zur Leitung der Rohre, Kabel etc. verwendet) so ist eine Mauer entsprechend der Mittelachse der Anstalt zu fordern, welche die Möglichkeit des gegenseitigen Einblickes in die Parterräumlichkeiten der beiden Geschlechtsseiten ausschliesst. —

Psychiatrische Station

für provisorische Unterbringung der Geisteskranken einer Millionenstadt.



| Zimmer No. | Verwendung | | | | | |
|------------|------------|---------|--------|----------------|--------------|---|
| | Breite m | Tiefe m | Höhe m | Bodenfläche qm | Luftraum cbm | Souterrain |
| 1 | 3,40 | 7,50 | 4,00 | 25,50 | 102,00 | |
| 2 | 8,60 | 1,60 | " | 13,76 | 55,04 | Verbandzimmer mit Vorraum |
| 3 | 4,20 | 5,90 | " | 21,00 | 84,00 | Schallkorridor |
| 4 | 4,00 | " | " | 20,00 | 80,00 | Bad für Unruhige |
| 5 | 2,00 | 6,20 | " | 12,40 | 49,60 | Wachz. f. " |
| 6 | 6,20 | " | " | 38,44 | 153,76 | Schallkorridor |
| 7 | 3,40 | 9,00 | — | 30,60 | — | Bad f. Beruhigtere |
| 8 | 5,90 | 4,00 | 4,00 | 23,60 | 94,40 | Treppe |
| 9 | 2,00 | " | " | 8,00 | 32,00 | Wachzimmer für Beruhigtere |
| 10 | 9,20 | 2,00 | " | 18,40 | 73,60 | Flur |
| 11 | 1,50 | 2,80 | " | 4,20 | 16,80 | " |
| 12 | " | " | " | " | " | Abort |
| 13 | 4,20 | 6,00 | " | 25,20 | 100,80 | Handapotheke |
| 14 | 2,70 | " | " | 16,20 | 64,80 | Jour- und Arbeitszimmer der Aerzte |
| 15 | 3,40 | 8,50 | " | 28,90 | 115,60 | Jourz. d. Portiers u. d. Transportwache |
| 16 | 2,70 | 6,00 | " | 16,20 | 64,80 | Entrée |
| 17 | 4,20 | " | " | 25,20 | 100,80 | Jourz. der weibl. Transportwache |
| 18 | 1,50 | 2,80 | " | 4,20 | 16,80 | Jour- u. Arbeitsz. der Verwaltung |
| 19 | " | " | " | " | " | Depot |
| 20 | 9,20 | 2,00 | " | 18,40 | 73,60 | Abort |
| 21 | 2,00 | 4,00 | " | 8,00 | 32,00 | Flur |
| 22 | 5,90 | " | " | 23,60 | 94,40 | " |

Verwendung

| I. Stock | II. Stock | III. Stock | IV. Stock |
|---|--|---|---|
| Treppe Tagraum der Kranken Garderobe Flur Abort Bad Zimmer für 1—3 ruhige Kranke Zimmer für 1—2 ruhige Kranke Oberpfleger I Oberpflegerin I Oberpflegerin I Zimmer f. 1-3 ruhige weibl. Kranke Bad Abort Flur | Wohn- u. Schlafzimmer eines Assistenzarztes I Flur Abort Bad Zimmer eines Assistenzarztes II Salon u. Arbeitsz. Schlafzimmer Wohnzimmer Bad Abort Bedientenkammer, Flur Wohn- u. Schlafzimmer eines Assistenzarztes III | Treppe Wohn- und Schlafzimmer eines Verwaltungsbeamten I Flur mit Schränken 3 Schlafzimmer à 3 Betten für das nachts dienstthuende männliche Personal Oberpfleger II Oberpfleger III 3 Schlafräume für das männliche Personal Bad Abort Schlafzimmer IV Tagraum des Personales mit Bibliothek | Treppe Wohn- und Schlafzimmer eines Verwaltungsbeamten II Flur mit Schränken 3 Schlafzimmer à 3 Betten für das nachts dienstthuende weibliche Personal Oberpflegerin II Oberpflegerin III 3 Schlafräume für das weibliche Personal Bad Abort Schlafzimmer IV Tagraum des Personales mit Musikzimmer |

Die Station besteht aus einem mehrgeschossigen Dienstgebäude und einem eingeschossigen Krankengebäude (1 mit 6). Die Front des Baues, entsprechend den Räumen (10 mit 20) sieht gegen eine Strasse; von den Nachbargebäuden sind die übrigen Seiten des Baues durch kleine Anlagen von ca. 15 m Breite getrennt.

Das Krankengebäude

enthält ein

Untersuchungs- und Verbandzimmer, mit einem die Instrumente, Verbandstoffe, den Sterilisirapparat aufnehmenden

Vorraum (1)

für beide Geschlechter das sowohl vom

Haupteingang (15)

durch das

Treppenhaus (7)

als auch vom kleinen

Schallkorridor (2)

aus zugänglich ist. Im übrigen zeigen beide Geschlechtsseiten gleiche Eintheilung und Verwendung der Räume. An das Verbandzimmer schliesst sich ein kleiner

Schallkorridor (2),

durch welchen erregte Kranke den Bau betreten. Vom Korridor aus gelangt man in ein ständig überwachtes, für Dauerbäder eingerichtetes

Bad

mit 2 Wannen und 1 Closetsitz (3), welches Licht theils durch ein gegen den Schallkorridor sehendes festes Fenster, theils durch ein grosses Oberlicht erhält. Direkt vom Bad aus gelangt man durch eine gefensterete doppelte Thüre nach einem

Wachzimmer (4),

das je nach Bedarf als Isolirzimmer oder für die Aufnahme von 2 Kranken eingerichtet werden kann. Licht erhält dasselbe durch 2 in den Schallkorridor (2) sehende feste Fenster. Räume (3 u. 4) sind für die erregtesten und insocialsten Elemente unter den Zugängen bestimmt.

An diese Räume schliesst sich eine Abtheilung für etwas ruhigere Elemente an — sie besteht aus einem ständig überwachten

Baderaum (6)

mit 1 Closetsitz und 4 zu Dauerbädern eingerichteten Badewannen, welcher erhellt wird durch 2 gegen den

Schallkorridor (5) sehende Fenster und durch ein grosses Oberlicht. Von diesem Korridor aus gelangt man in ein

Wachzimmer (8)

mit 2—3 Betten; von hier über den Schallkorridor (9) in den

Flur (10)

des Dienstgebäudes.

Für ruhige Kranke (einfache Rauschzustände nach eingetretenem Schläfe, Epileptiker nach überstandenen Anfall etc.) ist im Obergeschoss des Dienstgebäudes noch eine 3. Abtheilung vorgesehen.

Das Dienstgebäude

enthält im

Erdgeschosse

ein

Jour- und Arbeitszimmer der Aerzte (13) mit anstossender

Handapotheke (12),

ein

Jour- und Arbeitszimmer der Verwaltung (17)

mit anstossendem

Handdepot (18),

je ein

Zimmer für 2 männliche bzw. 3 weibliche Personen des Pflegepersonals (14, 16),

die für den Transport von Kranken aus der Stadt bzw. als Reserve für den Abtheilungsdienst zur Verfügung stehen. Nachts können diese Personen schlafen. Im Zimmer der Pfleger (14) ist Tag und Nacht ein Portier, der auch das Telephon zu bedienen hat, stationirt. Ausserdem sind

2 Aborte (11, 19)

vorhanden.

Der I. Stock

enthält die 3. Abtheilung für ruhige Kranke; vorgesehen sind auf der Männerseite ein

Wachzimmer für 1—3 Kranke und 1 Pfleger (13),

und ein

Wachzimmer für 1—2 Kranke (14),

ein

Tagraum (8),

der im Bedarfsfalle vorübergehend als 3. Wachzimmer eingerichtet werden kann.